

Prohlášení o vlastnostech

č. PO-111/01-2014



Výrobek :

Plastové (vnější) vchodové dveře, systém GEALAN S8000 IQ

Typové označení:

PO-111

Zamýšlené použití: Vnější (vchodové) dveře jsou určeny pro použití do bytových a nebytových objektů, na které se nevztahují požadavky na požární odolnost a kouřotěsnost.

Výrobce:

**KALIBRA NOVA, s.r.o. , Hroznětínská 183, 360 01 Otovice
Czech Republic, IČ: 25223798**

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností: **systém 3**

Harmonizovaná norma: **EN 14351-1:2006+A1:2010**

Oznámený subjekt: **Oznámený subjekt č. 1390 – Centrum stavebního inženýrství a.s., Praha, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky**

Deklarované vlastnosti:

Tabulka 1 - Plastové vnější dveře otočné, plné, prosklené, s neprůsvitnou výplní, dovnitř otevíravé, ven otevíravé

Základní charakteristiky	Vlastnost	
Odolnost proti zatížení větrem	Třída C1	
Vodotěsnost	Třída 7A	
Nebezpečné látky	neobsahuje	
Únosnost bezpečnostních zařízení	npd	
Akustické vlastnosti	npd	
Součinitel prostupu tepla	$U_p = 1,1$	1,3 W/(m ² .K)
	$U_p = 0,7$	1,1 W/(m ² .K)
	$U_p = 0,6$	1,0 W/(m ² .K)
	$U_g = 1,1$	1,4 W/(m ² .K)
	$U_g = 1,0$	1,3 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,8$	1,2 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,7$	1,1 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,6$	1,1 W/(m ² .K)
	$U_g = 0,5$	1,0 W/(m ² .K)
Radiační vlastnosti – solární faktor (celkový činitel prostupu sluneční energie) g	$U_g = 1,1^{(2)}$	0,63
	$U_g = 1,0^{(1)}$	0,55
	$U_g = 0,6^{(3)}$	0,51

Prohlášení o vlastnostech

č. PO-111/01-2014



Radiační vlastnosti – světelný činitel prostupu τ_v	$U_g = 1,1^{(2)}$	0,80
	$U_g = 1,0^{(1)}$	0,75
	$U_g = 0,6^{(3)}$	0,72
Průvzdušnost	Třída 4	

Příloha č.1 - Tabulka izolačních skel

Varianta	Izolační sklo (exteriér – interiér)	Tl.
1	4-16-6 Planibel Clear- iplus Advanced 1.0	26
2	4-18-4 Planibel Clear-iplus Top 1.1	26
3	4-14-4-14-4 iplus Top 1.1 - Planibel Clear- iplus Top 1.1	40

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V Otovicích dne: 12.09.2014

Pavel Nový
Jednatel společnosti
 Zastoupený na základě plné moci
 Miroslavou Koubkovou



KALIBRA NOVA, s.r.o. (B)
 Hroznátnická 183, Otovice 380 01
 IČ: 25223798, DIČ: CZ25223798