



OKNA JSOU NAŠE SPECIALIZACE



PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI

Náš život jsou okna.

KALIBRA NOVA, s. r. o. je firma s více než dvacetiletou tradicí. Ve svých počátcích se zaměřovala na prodej a montáž okenní, vratové a stínicí techniky. V následujících letech rozšířila své obchodní aktivity o kompletaci sekčních garážových vrat, výrobu plastových, dřevěných a hliníkových oken, dveří a fasád.

Produkty jsou dodávány nejen na území České republiky, ale i do zahraničních států, jako jsou například Německo, Rakousko, Švýcarsko, Francie, Island nebo Kanada.

Všechny výrobní závody a jejich technologie byly projektovány pro optimální tok výroby a produktivitu.

Pavel Nový



Pavel Nový



Miroslav Nový



Ondřej Nový





VÝROBA ALU



VÝROBNÍ HALA KALIBRA - OTOVICE



VÝROBNÍ ZÁVOD BOHEMIA LIGNUM - DALOVICE



VÝROBA DŘEVO

- 1994
 - založení společnosti KALIBRA
 - montáž a prodej vrat, oken a stínící techniky
- 1999
 - výrobní areál v Otovicích
 - výroba sekčních garážových vrat, prodej a montáž oken a stínící techniky
- 2002 - 2003
 - výrobní hala s automatizovanou linkou pro PVC okna
- 2004
 - zahájení výroby hliníkových oken a dveří
- 2004
 - akvizice společnosti KV Restav - výroba PVC oken od roku 1991
- 2006
 - akvizice společnosti Stavební výplně - výroba PVC oken od roku 1993, výroba dřevěných oken od roku 2004
- 2006
 - stavba administrativní budovy včetně showroomu
- 2007
 - akvizice společnosti Variowin - výroba PVC oken
- 2009
 - akvizice společnosti Bohemia Lignum - výroba dřevěných oken od roku 1992
- 2012
 - nový výrobní závod Bohemia Lignum v Dalovicích
- 2014
 - nový výrobní závod KALIBRA - výroba hliníkových oken a dveří





PROČ JSME ÚSPĚŠNÍ?

- využití moderních technologií (CNC stroje, CAD/CAM systémy, pokročilé počítačové informační systémy...)
- procesy a systém řízení kvality odpovídající normám
- vysoce kvalifikovaný tým motivovaných zaměstnanců
- pružnost, individuální přístup k požadavkům našich zákazníků
- výhradně česká soukromá společnost založená v roce 1994
- specializace na výrobu plastových, dřevěných a hliníkových oken a vchodových dveří
- 150 – 200 zaměstnanců na plný úvazek, obrat 250 – 400 mil. Kč
- výrobní a montážní prostory o rozloze přes 10 000 m²
- výroba pro zákazníky z celého světa
- plně optimalizovaný systém skladového hospodářství



DŘEVO

BL100



stavební hloubka rámu 92 mm



počet obvodového těsnění - 2



zasklení - trojsklo $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

BL80



stavební hloubka rámu 78 mm



počet obvodového těsnění - 2



zasklení - trojsklo $U_g=0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$

BL70k



stavební hloubka rámu 68 mm



počet obvodového těsnění - 2



zasklení - dvojsklo $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

BL70d



stavební hloubka rámu 68 mm



počet obvodového těsnění - 2



zasklení - dvojsklo $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$







DŘEVOHLINÍK

BLA 510

STR integral



stavební hloubka rámu včetně opláštění 98 mm

počet obvodového těsnění - 3

zasklení - trojsklo $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

BLA 500

STR



stavební hloubka rámu včetně opláštění 92 mm

počet obvodového těsnění - 3

zasklení - trojsklo $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

BLA 400

STR



stavební hloubka rámu včetně opláštění 92 mm



počet obvodového těsnění - 3



zasklení - trojsklo $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

BLA 300

STR



stavební hloubka rámu včetně opláštění 92/106 mm



počet obvodového těsnění - 3



zasklení - trojsklo $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

BLA 200

STR



stavební hloubka rámu včetně opláštění 95/109 mm



počet obvodového těsnění - 3



zasklení - trojsklo $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

NORDIC

ALU



stavební hloubka rámu včetně opláštění 128 mm, vždy ven otvíravé




počet obvodového těsnění - 2



zasklení - dvojsklo $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$



VZORNÍK DŘEVIN



VZORNÍKY LAZUR

POVRCHOVÁ ÚPRAVA LAZURA




LF1

LF2

LF3

LF4

LF5



LF6

LF7

LF8

LF9

LF10

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE RAL





HLINÍK

OKENNÍ A DVEŘNÍ SYSTÉM



stavební hloubka rámu 77 mm




počet obvodového těsnění - 3



zasklení - trojsklo $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

ZDVIŽNĚ ODSUVNÝ SYSTÉM



stavební hloubka rámu 155 - 242 mm



počet obvodového těsnění - 2



zasklení - trojsklo $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$





SYSTÉM PRO FALTOVACÍ DVEŘE



stavební hloubka rámu 77 mm



počet obvodového těsnění - 2



zasklení - dvojsklo $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

STUDENÝ POSUVNÝ SYSTÉM



stavební hloubka rámu 50 mm




počet obvodového těsnění - 1




zasklení - dvojsklo $U_g=1,1 \text{ W/m}^2\text{K}$

VZORNÍKY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA COATEX



49.1T13	49.1T19	49.3T05	49.5T08	49.6T09	49.7T12	49.7T16
Coatex 1013	Coatex 1019	Coatex 3005	Coatex 5008	Coatex 6009	Coatex 7012	Coatex 7016



49.7T21	49.7T39	49.8T19	49.9T05	49.9T06	49.9T07	49.9T08
Coatex 7021	Coatex 7039	Coatex 8019	Coatex 9005	Coatex 9006	Coatex 9007	Coatex 9008

POVRCHOVÁ ÚPRAVA NÁSTŘIKEM DŘEVODEKOR



58HTP	58HSD8	58HSA7	58HST8	58.GOAK	58HSD7	58HSB7
Oak	Pine	Acacia	Teak	Golden Oak	Root	Walnut

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DLE RAL








PLAST

KUBUS



stavební hloubka rámu 100 mm




počet obvodového těsnění - 3



zasklení - trojsklo $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

K90 EXKLUSIV



stavební hloubka rámu 83 mm



počet obvodového těsnění - 3



zasklení - trojsklo $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

K90

ALUCLIP



stavební hloubka rámu 87 mm



počet obvodového těsnění - 3



zasklení - trojsklo $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

K90



stavební hloubka rámu 83 mm




počet obvodového těsnění - 3



zasklení - trojsklo $U_g=0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$


VZORNÍKY

POVRCHOVÁ ÚPRAVA FOLIE JEDNOBAREVNÉ



RAL 7016 Anthrazitgrau struktur	RAL 7016 Anthrazitgrau glatt	RAL 7012 Basaltgrau	RAL 7038	RAL 7001 Silbergrau	DB703	RAL 7039 Quarzgrau	Brillantweiss	RAL 9001 Cremeweiss	RAL 6005 Mossgrün	Schokobraun	Schwarzbraun
---------------------------------------	------------------------------------	------------------------	----------	------------------------	-------	-----------------------	---------------	------------------------	----------------------	-------------	--------------

POVRCHOVÁ ÚPRAVA DŘEVODEKOR



Golden Oak	Nussbaum	Mahagoni	Bergkiefer	Eiche Rustikal	Walnuss	AnTEAK	Winchester XC	Eiche Klassik	Mooreiche	Sheffield Oak light	Siena PN Noce
---------------	----------	----------	------------	-------------------	---------	--------	------------------	------------------	-----------	------------------------	------------------

POVRCHOVÁ ÚPRAVA ACRYLCOLOR



DB703	RAL7015	RAL 7016	RAL 7040	RAL 8014	RAL 8022	RAL 9006	Silber	RAL 7039	RAL 7038	RAL 6009	RAL 5011
-------	---------	----------	----------	----------	----------	----------	--------	----------	----------	----------	----------





Hroznětínská 183
360 01 Karlovy Vary - Otovice



Botanická 252/6
362 63 Karlovy Vary - Dalovice

www.kalibra.cz

bezplatná linka **800 888 789**

